

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Глазова

С.Н. Коновалов

(подпись)

" " _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
службы безопасности
по Удмуртской Республике

генерал – майор
полковник

Д.Н. Дряхлицын

А.Ю. Кудряшов

« 18 » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Удмуртской Республике»

полковник полиции

В.А. Дементьев

« 25 » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России
по Удмуртской Республике

генерал-майор

П.М. Фомин

« _____ » _____ 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

г. Глазов, 2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация по принадлежности - Управление образования администрации г. Глазова.

427620 Удмуртская Республика

г. Глазов ул. Сибирская, 29

Приемная тел/факс (34141) 2-17-77

Email obr06@glazovgov.ru

Основной вид деятельности - Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению функций в сфере начального общего, основного общего и дополнительного образования.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №17», 427620, г. Глазов, ул. Короленко, 8,

тел./факс (34141) 5 – 36 – 08 (приемная),

тел. (34141) 5 – 65 – 64 (вахта, школа),

E-mail: intersec.glazov@yandex.ru

Основной вид деятельности - образовательная деятельность.

Категория опасности объекта – 3.

Общая площадь объекта (территории) – 13.054 кв. метров; протяженность периметра – 330 метров.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком - 18-АБ 435247 от 10.02.2012 г. и свидетельства о праве пользования объектами недвижимости:

1) Учебный корпус – 18-АБ 435250 от 10.02.2012 г.

2) Пищеблок – 18-АБ 435248 от 10.02.2012 г.

3) Гаражи и прачечная – 18-АБ 435249 от 10.02.2012 г.

Вершинина Н.А. – директор МБОУ «СОШ №17»; мобильный телефон – 8 919 911 61 67; тел./факс (34141) 5 – 36 – 08 (приемная); электронная почта - E-mail: intersec.glazov@yandex.ru

Тимошук О.М. – начальник управления образования администрации г. Глазова; служебный телефон – 2-17-77; электронная почта - Email obr01@glazovgov.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) - **образовательная деятельность**: уроки с 8.30 до 14.30

№ п/п	Понедельник-пятница		Суббота	
1 урок	8-30	9-10	8-30	9-10
2 урок	9-20	10-00	9-20	10-00
3 урок	10-20	11-00	10-10	10-50
4 урок	11-20	12-00	11-00	11-40
5 урок	12-15	12-55		
6 урок	13-05	13-45		
7 урок	13-50	14-30		

Внеурочная деятельность: группа продленного дня с 13.40 до 17.00.

с 17.00 ч. до 20.30 часов танцевальный кружок ТСК «Задоринка» и секция по мини-футболу АНО Спортивный клуб «Глазов».

2. Общее количество работников объекта (территории) 70 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 494 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – с 17.00 до 20.00 часов – 45 чел. и с 20.00. до 7.00 часов 1 сторож.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) –

1) Муниципальное автономное учреждение «Здоровое питание» муниципального образования «Город Глазов», МАУ «Здоровое питание», основной вид деятельности – предоставление услуг питания, общее количество работников – 3 человека; рабочие места расположены: на первом этаже, занимаемая площадь – 515,3 кв. м., Режим работы – с пн.-пт. 06.00-15.00, в сб. 06.00 до 12.00. ВрИО директора МАУ «Здоровое питание» Иванова Ирина Валентиновна, телефон – 8 (34141) 5-89-01. Аренда заключена на неопределенный срок.

2) Бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР», основной вид деятельности – медицинская деятельность, общее количество работников – 1 человек, рабочее место расположено на первом этаже здания в медицинском пункте, занимаемая площадь – 54,1 кв.м., Режим работы – пн –пт 11.00-14.00. Главный врач БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» Ворончихина Елена Михайловна, телефон 8 (34141) 5-46-51. Аренда заключена на неопределенный срок.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Прилегающая территория.	0 - 494	13.054	Проникновение в здание школы	Захват заложников, закладка взрывного устройства
2	Пост охраны объекта.	1 - 10	4	Проникновение в здание школы	Захват заложников, закладка взрывного устройства
3	Парковка автотранспорта.	6 машин	94	Размещение автомобилей	Закладка взрывного устройства

4	Теплоузел	0 – 1	14.4	Диверсия	Отключение отопления и горячего водоснабжения
5	Электро- —щитовая (подвал школы)	0 - 1	15.7	Диверсия	Отключение электропитания школы
6	Электро - щитовая, (подвал столовой)	0 - 1	6.7	• Диверсия	Отключение электропитания школы

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект: незакрытые запасные выходы; без решеток окна первых этажей.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное, травматическое, газовое и огнестрельное оружие, минно-взрывные устройства (в том числе самодельные).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поступление угрозы в письменной форме и по телефону
- на территории школы размещение и применение взрывных устройств
- в здании школы размещение и применение взрывных устройств
- захват заложников из числа работников, учащихся и иных лиц, находящихся в школе
- применение холодного, травматического, газового и огнестрельного оружия
- возникновение массовых беспорядков и проявлений экстремизма
- поджог, применение биологических средств.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

- в зависимости от мощности и места закладки взрывного устройства, здание школы может быть частично или полностью разрушено, возможно возникновение пожара во внутренних помещениях школы, прорыв системы отопления, водоснабжения, выведение из строя систем коммуникации, электричества, гибель людей находящихся в здании, нанесение вреда их здоровью;
- в случае поджога, возникновение очага (очагов) возгорания во внутренних помещениях школы различной площади, возможно обрушение конструкций, гибель людей находящихся в здании, нанесение вреда их здоровью;
- в случае захвата заложников из числа работников, учащихся и иных лиц, находящихся в школе, возможно частичное разрушение здания в случае применения взрывчатых веществ, гибель людей находящихся в заложниках, нанесение вреда их здоровью;
- в случае возникновения массовых беспорядков и проявлений экстремизма, возможна гибель людей находящихся в здании, нанесение вреда их здоровью;
- в случае применения биологических средств возможно заражение и гибель людей находящихся в здании, нанесение вреда их здоровью;
- в случае применения холодного, травматического газового и огнестрельного оружия, возможна гибель людей находящихся в здании, нанесение вреда их здоровью;

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	0 - 494 человек	Частичное или полное разрушение здания, повреждение и выведение из строя систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, связи, возгорание. Повреждение коммуникаций прилегающей территории	0 – 40 380 343,68 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – круглосуточная охрана, пн-сб: 7.00-19.00 – вахтер, 19.00-7.00 – сторож; вс.: 7.00 – 19.00 и 19.00-7.00 – сторожа.

Экстренные службы:

- Единая дежурно-диспетчерская служба, телефон для передачи экстренных сообщений 8 (34141) 2-86-12.
- Глазовский ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике», ул. Парковая, 24, телефон дежурного пульта централизованного наблюдения 3-66-11; телефон дежурной части 8 (341-41)3-47-77.
- ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», ул.Мира, 27 «А» телефон дежурной части 02, 8 (341-41) 3-02-22, 102.
- отдел УФСБ России по УР в городе Глазов, ул. Школьная, 15, телефон для передачи экстренных сообщений 8 (341-41) 5-02-50.
- Отдел ГО и ЧС Администрации города Глазова, ул. Динамо, 6, телефон 2-98-05;
- ПСЧ-17 ФГКУ «2 отряд ФПС по Удмуртской Республике», ул. Пряженникова, 14, телефон для передачи экстренных сообщений 01, 8 (341-41) 2-89-50, 101.
- отделение скорой медицинской помощи, телефон для передачи экстренных сообщений 03, 103.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) –

- стрелковое оружие (тип, количество) - нет;
- защитные средства (тип, количество) - нет;
- специальные средства (тип, количество) - нет.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения :

- на посту охраны находится кнопка тревожной сигнализации «SP» 1шт с передачей сигнала на пульт дежурного ПЦО Глазовского ОВО, филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по УР»;

- прибор «ВЭРС-ПК» с голосовым сопровождением.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – отсутствуют.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) – на посту охраны имеется 2 монитора с изображением с 8 камер видеонаблюдения: (5-антивандальные EIEX IP и 3-CCD SONY),(4наружные и 4 внутренние)

- средств сигнализации не имеется.

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – отсутствуют.

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – имеется уличное освещение в соответствии со СНиП 23-05-2010;

е) наличие системы видеонаблюдения – на посту охраны имеется 2 монитора с изображением с 8 камер видеонаблюдения: (5-антивандальные EIEX IP и 3-CCD SONY),(4наружные и 4 внутренние)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - количество постов охраны, вахт: 1/1.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 8 запасных выходов и 2 ворот (1 с запада и 1 с востока) для въезда и выезда на территорию

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует.

г) физическая охрана объекта (территории) - круглосуточная охрана, пн-сб: 7.00-19.00 – вахтер, 19.00-7.00 – сторож; вс.: 7.00 – 19.00 и 19.00-7.00 – сторожа.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - прибор «ВЭРС-ПК» с голосовым сопровождением.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - 11 пожарных кранов, укомплектованных рукавами, пожарными стволами D=51 мм длина и диаметр пожарного рукава 20 м. – 51 мм.

в) наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - прибор «ВЭРС-ПК» с голосовым сопровождением.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – имеется 34 порошковых огнетушителя.

VIII. Выводы и рекомендации

МБОУ «СОШ № 17» относится к объектам третьей категории опасности.

Существующая система охраны /защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.


Рекомендации:


1) обеспечить охрану сотрудниками частной охранной организации с ручным металлоискателем;


2) дооборудовать систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами с обзором критических и потенциально опасных элементов.


План-схема МБОУ «СОШ № 17»

Обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).




Постоянка 


Перчаточные 

Теплоузел 

План-схема 2-го этажа учебного корпуса



План-схема 3-го этажа учебного корпуса



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17»
(МБОУ «СОШ №17»)

16.09.2019 г.

Комиссия в составе:**Председатель комиссии:** Директор МБОУ «СОШ №17» Вершинина Н.А.**Члены комиссии:**

Главный специалист-эксперт управления образования - Никольская Н.С.
 Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №17» - Захаров С.А.
 Заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ №17» - Дюкина Е.Л.
 Сотрудник отдела УФСБ РФ по УР в г. Глазове - Косарев П.В.
 Начальник ПЦО Глазовского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике» - Сабреков А.Н.
 Заместитель начальника отдела надзорной деятельности г.Глазова, Глазовского, Ижевского и Ярского районов – Данилов В.С.

Основание: 1) Постановление Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г.

2) Приказ УО № 314 - ОД от 04.09.2019 г.

Комиссия по обследованию и категорированию объекта образования в период с 16.09.2019г по 16.09.2019 г. провела изучение исходных данных, обследование и категорирование МБОУ «СОШ №17» и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте образования:

- 1.1. Адрес места расположения: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, д. 8
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Управление Образования Администрации г. Глазова; Тимошук О.М.; тел. (834141)21777
- 1.3. Краткая характеристика объекта образования: 3-этажное кирпичное здание 1961 г. постройки, теплый переход в столовую; один центральный вход и 8 запасных выходов; имеется складское помещение, подвальных помещений в здании школы нет.
- 1.4. Основное функциональное назначение: образовательная деятельность.
- 1.5. Режим работы (функционирования) объекта образования: образовательная деятельность: уроки с 8.30 до 14.30, группа продленного дня с 13.40 до 17.00. До 20.00 часов вечеральный кружок ТСК «Задоринка» и секция по мини-футболу ЦСП «Прогресс-Д»
- 1.6. Занимаемая площадь/протяжённость периметра: 13.054 кв.м/330 м
- 1.7. Прилегающие объекты к объекту образования:
 - двор: Комплекс коттеджей (2 этажа) ул. Кирова, 15-в
 - двор: МБДОУ «Детский сад №9», ул. Короленко, 4-а
 - двор: Административное здание Администрации Глазовского района, ул. М. Гвардии, 22; Следственный изолятор ИЗ 18/2, ул. М. Гвардии, 24
 - двор: проезжая часть улицы Короленко и больничный городок МУЗ «Глазовская центральная районная больница», ул. Кирова, 27
- 1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 494 человека.

Организация охраны техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется.
- 2.1.2. Количество видеокамер: 8

- 2.1.3. Хранение видеoinформации: осуществляется.
- 2.1.4. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней
- 2.1.5. Зона охвата видеонаблюдения: 4-наружные, 4-внутренние.
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией - имеется
 - 2.2.1. Краткая характеристика: звуковой сигнал с речевым оповещением.
- 2.3. Система экстренного вызова полиции – имеется.
 - 2.3.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем состоянии.
 - 2.3.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: одна стационарная.
 - 2.3.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Глазовского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР»
- 2.4. Охранная сигнализация: не требуется.
 - 2.4.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет
 - 2.4.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: нет
- 2.5. Пожарная сигнализация: имеется.
 - 2.5.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Империя», договор №81/01.18. АПС и СОУЭ от 30.01 2018 г.
- 2.6. Средства телефонной связи: имеются 2 номера телефона.
 - 2.6.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: не имеется.
- 2.7. Ограждение объекта образования: имеется
 - 2.7.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению – 80-90 м., общая площадь территории – 13054 кв.м.
 - 2.7.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлический забор (высота 2 метра), оснащены 2 воротами (1 с запада и 1 с востока) для въезда и выезда на территорию.

3. Организация физической охраны:

- 3.1. Физическая охрана: осуществляется.
 - 3.1.1. Физическая охрана осуществляется: вахтером и сторожем.
 - 3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно.(7.00 час. до 19.00 час. вахтером и с 19.00 час. до 7.00 час. сторожем.)
 - 3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается.
 - 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1/1.
 - 3.1.5. Обеспеченность металлоискателями: нет.
 - 3.1.6. Периодический инструктаж вахтеров и сторожей школы о порядке дежурства во время работы, о действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, об изучении функциональных обязанностей, инструкций – проводится.
 - 3.1.7. Периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений: проводится.

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

- 3.2.1. Основание установления физической охраны: Приказ №94-ОД от 31.08.2017 г. «О мерах по предупреждению террористических актов, усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников»
- 3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): не имеется
- 3.2.3. Должностная инструкция сторожа, вахтера: имеется.
- 3.2.4. Инструкция для сторожей и вахтеров по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: имеется.
- 3.2.5. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется.

4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

- 4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы

войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации: Приказ №2-ОД от 11.01.2018 г., учитель физической культуры, Захаров С.А.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются (16.01.2017 г.)

4.2.2. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется (Приказ №4-ОД «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы» от 16.01 2017 г.).

4.2.3. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется.

4.2.4. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется.

4.2.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеются.

4.2.6. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

4.2.7. Наличие информационного стенда, содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта образования, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности, наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов: имеется.

5. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта: Приказ №83-ОД от 28.08.2017 г. Учитель информатики Нефедова С.П.

6. Потенциально опасные участки объекта (территории): Прилегающая территория, пост охраны объекта, парковка автотранспорта.

7. Критические элементы объекта (территории): Теплоузел, электрошитовая, система водоснабжения.

8. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

8.1. Количество совершенных террористических актов: нет.

8.2. Количество предотвращённых террористических актов: нет.

8.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 494 человек.

8.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 30 844 145,30

9. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

9.1. По результатам обследования МБОУ «СОШ №17»
Присвоена 3 категория опасности.

9.2. Межведомственная комиссия считает:

1. Существующая система охраны /защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.


2. Мероприятия, предусмотренные пунктом 24 - 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 выполняются не в полном объеме.

9.3. **Межведомственная комиссия рекомендует** осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

- разработать паспорт безопасности объекта антитеррористической защищенности объекта образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006.


- обеспечить охрану сотрудниками частной охранной организации с ручным металлоискателем.


- дооборудовать систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами с обзором критических и потенциально опасных элементов.


Председатель комиссии: Директор МБОУ «СОШ №17»  Вершинина Н.А.

Члены комиссии:

Главный специалист-эксперт управления образования  Никольская Н.С.

Сотрудник отдела УФСБ РФ по УР в г. Глазове  Косарев П.В.

Начальник ПЦО Глазовского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской республике»  Сабреков А.Н.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов  Данилов В.С.

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №17»  Захаров С.А.

Заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ №17»  Дюкина Е.Л.

Прошито и пронумеровано

_____ *накладная*

_____ ЛИСТОВ.

Скреплено печатью.



Директор

Н.А. Вершинина

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»

(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ





Директор МБОУ «СОШ №17»

..... Н.А. Вершинина

(подпись) (инициалы, фамилия)

Лр. №82/11-00 от « 31 » 08 2020 г.

Лист корректировки паспорта безопасности

№	Дата	Содержание вносимых изменений	ФИО, проводившего корректировку	Подпись лица, проводившего корректировку
1	01.09.2020	Количество сотрудников: 101	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
2	01.09.2020	Режим работы объекта – образовательная деятельность: уроки с 8:00 до 16:20	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
3	01.09.2020	Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц: 607	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
4	01.09.2020	Количество обучающихся: 497	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»
 Им. И.А. Наговицына

(наименование образовательного учреждения)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №17»
 И.А. Наговицына

.....Н.А. Вершинина
 (инициалы, фамилия)

Лр. №137-СН » 08 2021 г.

Лист корректировки паспорта безопасности

№	Дата	Содержание вносимых изменений	ФИО, проводившего корректировку	Подпись лица, проводившего корректировку
1	01.09.2021	Количество сотрудников: 89	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
2	01.09.2021	Режим работы объекта – образовательная деятельность: уроки с 8:00 до 18:30	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
3	01.09.2021	Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работником, обучающихся и иных лиц: 647	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
4	01.09.2021	Количество обучающихся: 564	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»
Им. И.А. Наговицына

(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ


Директор МБОУ «СОШ №17»
им. И.А. Наговицына

И.А. Вершинина

(подпись) (инициаль, фамилия)

2022 г.

Ф.И.О. Наговицына



Лист корректировки паспорта безопасности

№	Дата	Содержание вносимых изменений	ФИО, проводившего корректировку	Подпись лица, проводившего корректировку
1	01.09.2022	Количество сотрудников: 88	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
2	01.09.2022	Режим работы объекта – образовательная деятельность: уроки с 8:00 до 18:30	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
3	01.09.2022	Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работником, обучающихся и иных лиц: 625	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	
4	01.09.2022	Количество обучающихся: 606	Д.Г. Сунцов, зам. директора по безопасности	